


УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ Модель: ВК120

3320.00.00.000КДС

КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ



BK120-8		
ВК120-8Д (с осушителем)		
ВК120-8ВС (с частотным преобразователем)		
ВК120-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)	CE129C	стр.
BK120-10	CF126G	2
ВК120-10Д (с осушителем)	CF128G	
ВК120-10ВС (с частотным преобразователем)		
ВК120-10ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)		





ВК120-8

ВК120-8Д (с осушителем)

ВК120-8ВС (с частотным преобразователем)

ВК120-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)

ВК120-10


ВК120-10Д (с осушителем)

ВК120-10ВС (с частотным преобразователем)

ВК120-10ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)

CF128G

Поз.	Обозначение или код	Наименование	BK120-8 BK120-8Д BK120-8Д BK120-8Д BK120-8Д BK120-10 BK120-10Д BK120-10Д
1.	3326.00.10.000	Основание	1
2.	4290017021	Виброопора МР170А	3
3.		Болт М12х30.88.А.019 ГОСТ 7805-70	17
4.		Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70	37
5.	3316.00.12.700	Столик опорный	1
6.	3320.00.12.100	Пластина опорная	2
7.		Болт М12х40.88.А.019 ГОСТ 7805-70	11
8.	4043309004	Электродвигатель 1LG4283-2AB96-Z, 90 кВт	1 1 1 1
9.	4043309044	Электродвигатель 1LG4283-2AB96-Z L27, 90 кВт	
10.		Болт М20х85.88.А.019 ГОСТ 7805-70	4
11.		Гайка M20-6H.5A.019 ГОСТ 5927-70	4
12.		Шайба 20.01.05 ГОСТ 11371-78	4
13.		Шайба 20.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8
14.	3320.00.12.200	Кожух двигателя	1
15.		Болт М18х65.88.А.019 ГОСТ 7805-70	8
16.		Гайка M18-6H.5A.019 ГОСТ 5927-70	8
17.		Шайба 18.65Г.019 ГОСТ 6402-70	8
18.	3320.00.12.500	Муфта	1
19.	3312.00.02.407	Крышка кожуха	1
20.		Винт М5х12.88.А.016 ГОСТ 1491-80	4
21.		Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70	4 8 4 8 4 8 4 8
22.			
23.		Винт М10-6g.40.88.019 ГОСТ 1478-75	1
24.		Винт М10-6g.30.88.019 ГОСТ 1478-75	1
25.		Проволока 1,5-І ГОСТ 3282-74	1,0 м.п.
26.	4031100170	Винтовой блок CF128G JAW	1 1 1 1
27.	4031100160	Винтовой блок СF128G JAX	1 1 1 1
28.	3320.00.12.001	Опора промежуточная	1
29.		Болт М20х35.88.А.019 ГОСТ 7805-70	4
30.	4181100700	Клапан всасывающий HDKG120	1
31.	3326.00.12.700	Кронштейн фильтра воздушного	1
32.	3326.00.12.003-01	Переходник (Рg36)	2 2 2 2
33.	3323.00.00.008	Переходник (Рд48)	
34.	3326.00.12.310	Угольник М33х2х3/4"	1
35.	4190012003	Рукав РВД6.EQU.1/4".600.60°.0°-90°	1
36.		Болт М16х40.88.А.019 ГОСТ 7805-70	8
37.		Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70	20
38.	3320.00.12.400	Комплект крепления фильтра воздушного FS9.02580	1
39.		Гайка M12-6H.5A.019 ГОСТ 5927-70	4
40.	3320.00.12.410	Фильтр воздушный FS9.02580 (доработка)	1
41.	4093201200	Патрон фильтра воздушного	1
42.		Гайка M6-6H.5A.019 ГОСТ 5927-70	16
43.	BK100.00.00.026	Переходник	1
44.	4170600800	Соединение А-L-8-1/8"-ПВ	1
45.	4170600600	Соединение А-L-6-1/8"-ПВ	2
46.	4171600600	Соединение А-Y-6-1/8"-ПВ	1
47.	4341018000	Хомут червячный Ø150-180	2
48.		Шланг гофрированный Ø150 мм	0,6 м.п.
	3320.00.00.000 Каталог дета и сборочных е	ВК120-8 ВК120-8Д (с осущителем) ВК120-8ВС (с частотным преобразователем) ВК120-8ВС (с осущителем и частотным преобразов ВК120-10	стр. 3
		ВК120-10ДВС (с осущителем и частотным преобразо	вателем)






BK120-8
ВК120-8Д (с осушителем)
ВК120-8ВС (с частотным преобразователем)
ВК120-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)
BK120-10
ВК120-10Д (с осушителем)
ВК120-10ВС (с частотным преобразователем)
ВК120-10ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)

CF128G

				Ko	пице	PCTR(э на 1	испо	пнен	ше
Поз.	Обозначение или код		Наименование	BK120-8		7)	7			BK120-10BC ST ST ST ST ST ST ST S
49.	ВК100.00.00.019	Прокладка				4				
50.	3312.00.02.303	Корпус тер		1						
51.	BK100.00.00.016		12x1,5x1/4"				3			
52.			gx10.88.A.016 FOCT 1491-80				1			
53.	3326.00.13.100	Маслоотде					1			
54.		Шайба 12.0	01.05 ΓΟCT 11371-78				3			
55.	4150205000	Угольник 1					1			
56.	3304.00.00.088-Э	Контргайк	a ³ / ₄ "				2			
57.	3307.00.00.018-01	Сгон					1			
58.	4111234000		вый F-F-3/4"				1			
59.	3326.00.13.002	Штуцер 3/4'					1			
60.	4151503300		VHR90-3/8"ED				1			
61.	7000.13.00.001-05	Прокладка					2			
62.	4220102000		атель Ø20-1"				2			
63.	4151506300		VHR90-1"ED				1			
64.	4151600306		к M3/8"-F1/4" 10/A				1			
65.	4142401620		MΓ63-1/4"-T(0-16)-2,5				1			
66.	4150206000	Угольник 1		1						
67.	4251100502		едохранительный 10 бар, 1"		1					
68.	4251120502		едохранительный 12 бар, 1"						1	
69.	4061000900		слоотделитель DB2130				1			
70.			1,5x45.88.019 FOCT 7805-70				18			
71.		+	01.05 ΓΟCT 11371-78				18			
72.	3312.00.00.005	Кронштей	H				1			
73.	3326.00.13.001	Крышка					1			
74.			55.88.019 ΓΟCT 7805-70				4			
75.	3326.00.13.200	Трубка отс					1			
76.	3312.00.04.006	Переходни					2			
77.	4210002000		гор возврата масла VRO 30Rp 1/8" Ø2,0 мм				1			
78.	4150803000		-F-F-M-3/8"				1			
79.	3302.00.00.021		к 3/8"н. х 1/8"в.				2			
80.	4170000600		te A-I-6-1/8"-ПВ				1			
81.	2226.00.12.002	+	1.05 FOCT 11371-78				2			
82.	3326.00.13.003	Прокладка					2			
83.	4263102202	+	нимального давления G50				1			
84. 85.	3326.00.13.300	Фланец пе	реходнои 50.88.019 ГОСТ 7805-70				1			
86.			0.88.A.019 ΓΟCT /805-70 0.88.A.019 ΓΟCT 11644-75				<u>4</u> 2			
87.			5Γ.019 ΓΟCT 6402-70				$\frac{2}{2}$			
88.	4986201212	+	от .019 ГОС Г 6402-70 ектромагнитный Е306 AV15///22B				1			
89.	4980201212	Клапан эле	жіромаі нитный £300 A v 13///22B				1			
90.										
91.										
92.										
93.										
94.										
95.										
96.										
	3320.00.00.00 Каталог дета и сборочных е	алей	ВК120-8 ВК120-8Д (с осущителем) ВК120-8ВС (с частотным преобразователем) ВК120-8ДВС (с осущителем и частотным преобразова ВК120-10 ВК120-10Д (с осущителем) ВК120-10ВС (с частотным преобразователем)	ителем	и)	С	F12	8G		гр. 6
			ВК120-10ДВС (с осущителем и частотным преобразов	вателе	ем)					






B1(120 0
ВК120-8Д (с осушителем)
ВК120-8ВС (с частотным преобразователем)
ВК120-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)
BK120-10
ВК120-10Д (с осушителем)
ВК120-10ВС (с частотным преобразователем)
ВК120-10ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)


CF128G

					Кол	ичест	гво н	а исп	олне	ние	
Поз.	Обозначение или код		Наименование	BK120-8	ВК120-8Д	BK120-8BC	BK120-8/JBC	BK120-10	ВК120-10Л	BK120-10BC	ВК120-10ДВС
97.	3326.00.00.003	Балка			B	BK	BK	В	BF	BK	BK1
98.			0.88.019 ГОСТ 7805-70	91	125	101	135	91	125	101	135
99.			БГ.019 ГОСТ 6402-70					129			
100.	4200471002	Термостат	VTFT 45°/71°- 1 1/4"				1				
101.	4051008502		сляный FHR.4M25F				1				
102.	7000.13.00.001-06	Прокладка					3				
103.	3304.00.00.014		K 1 ¹ / ₄ " x 1 ¹ / ₄ "				(
104.	BK100.00.00.011	Штуцер 1 ½		1			1				
105. 106.	3326.00.00.002 4198074002	Штуцер 2"	вн. х 2"н. U.1 ½".1250.60°.90°-90°/90°	+			1				
100.	4197062003		J. 1 1/4".900.60°.0°-90°								
108.	4197066001		J. 1 ¹ / ₄ ".1900.60°.90°-90°/270°	+]				
109.	4197062004		U. 1 ¼".1250.60°.0°-90°	1			1				
110.	4195042001	РВД20.EQU	J. ¾".1900.60°	L]				
111.	4190012002	РВД6.EQU	. ½".1200.60°.0°-90°]				
112.	3320.00.24.000	Труба нагн]				
113.	3304.00.00.049	Переходни	к ¼" х 1/8"]				
114.	3312.00.00.005	Прокладка					2				
115.			75.88.019 FOCT 7805-70	-			8				
116.			-6H.5A.019 FOCT 5927-70				8				
117. 118.			50.88.019 FOCT 7805-70	1.7	22	12	8	12	2	1/	26
118.			5H.5A.019 ΓΟСТ 5927-70 .05 ΓΟСТ 11371-78	12	22	12	9		2	14	20
120.	3320.00.14.210	Угольник 2									
121.	BK100.00.00.012	Штуцер 1 ½					1				
122.											
123.											
124.											
125.											
126.				-							
127.											
128.											
129. 130.											
131											
132.											
133.				1							
134.											
135.											
136.				1							
137.				-							
138.				1							
139. 140.				1							
140.				+							
141.				+							
143.				1							
144.				1							
ß	3320.00.00.000 Каталог дета и сборочных е	лей	ВК120-8 ВК120-8Д (с осущителем) ВК120-8ВС (с частотным преобразователе ВК120-8ДВС (с осущителем и частотным ВК120-10 ВК120-10Д (с осущителем) ВК120-10ВС (с частотным преобразовател	преобр				CF12	28G	c	тр. 8
			ВК120-10ДВС (с осушителем и частотным	преоб	разова	телем)				



	3320.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	ВК120-8 ВК120-8Д (с осушителем) ВК120-8ВС (с частотным преобразователем) ВК120-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем) ВК120-10 ВК120-10Д (с осушителем) ВК120-10ВС (с частотным преобразователем) ВК120-10ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)	CF128G	стр. 9	
--	--	---	--------	-----------	--

Поз. Обозначение или код Наименование Наименование 145. 3326.00.15.000-02 Стойка правая передняя 1 1 1 146. 3326.00.15.000-07 Стойка правая передняя (преобразователь) 1	1 1	BK120-10月 BK120-10BC BK120-10JBC
145. 3326.00.15.000-02 Стойка правая передняя 1 1 146. 3326.00.15.000-07 Стойка правая передняя (преобразователь) 1	1 1	
145. 3326.00.15.000-02 Стойка правая передняя 1 1 146. 3326.00.15.000-07 Стойка правая передняя (преобразователь) 1	1 1	
145. 3326.00.15.000-02 Стойка правая передняя 1 1 146. 3326.00.15.000-07 Стойка правая передняя (преобразователь) 1	1 1	
145. 3326.00.15.000-02 Стойка правая передняя 1 1 146. 3326.00.15.000-07 Стойка правая передняя (преобразователь) 1	1 1	
146. 3326.00.15.000-07 Стойка правая передняя (преобразователь) 1		
146. 3326.00.15.000-07 Стойка правая передняя (преобразователь) 1	1	
147 2226 00 16 000 01	1	1 1
147. 3326.00.16.000-01 Стойка средняя передняя		
148. 3326.00.15.000-03 Стойка левая передняя 1 1 149. 3326.00.15.000-04 Стойка левая передняя (осущитель) 1	1 1	1
149. 3520.00.15.000-04 Стойка перадняя (осущитель) 1 150. 3326.00.15.000 Стойка правая задняя 1 1	1 1 1	
151. 3326.00.15.000-06 Стойка правая передняя (преобразователь) 1		1 1
152. 3326.00.16.000 Стойка средняя задняя	1	
153. 3326.00.15.000-01 Стойка левая задняя 1 1		1
154. 3326.00.15.000-05 Стойка левая задняя (осущитель) 1	1 1	1
155. 3326.00.19.100 Панель правая 1 1 156. 3326.00.19.100-01 Панель правая (преобразователь) 1	1 1 1 1	1 1
150. 3320.00.19.100-01 Панель правая (преобразователь) 1 157. 3326.00.18.100 Панель левая	1 1	1 1
158. 3326.00.18.200 Камера воздушная	2	
159.		
160. 3326.00.21.000 Дверь левая передняя	1	
161. 3326.00.20.000 Дверь правая	2	
162. 3326.00.20.000-01 Дверь левая задняя 163. 3326.00.25.000 Шарнир левый верхний	1	
163. 3326.00.25.000 Шарнир левый верхний 164. 3326.00.25.000-01 Шарнир правый верхний	2 2	
165. 4421003000 Сетка защитная (475х330 мм)	4	
166.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
167.		
168.		
169.		
170.		
172.		
173.		
174.		
175.		
176.		
177. 178.		
176.		
180.		
181.		
182.		
183.		
184. 185.		
186.		
187.		
188.		
189.		
190.		
191.		
192. BK120-8		
ВК120-8 ВК120-8Д (с осущителем)		
3320.00.00.000КДС ВК120-8ВС (с частотным преобразователем)		
ВК120-8ДВС (с осущителем и частотным преобразователем)	CF128G	стр.
Каталог деталей и сборочных единиц ВК120-10 ВК120-10Д (с осущителем)	C1 1200	10
ВК120-10Д (с осущителем) ВК120-10ВС (с частотным преобразователем)		
ВК120-10ДВС (с осущителем и частотным преобразователем)		





ВК120-8Д (с осушителем)

ВК120-8Д (с осушителем)

ВК120-8ВС (с частотным преобразователем)

ВК120-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)

ВК120-10


ВК120-10Д (с осушителем)

ВК120-10ВС (с частотным преобразователем)


ВК120-10ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)

CF128G


				V	20mpo 112	
				LOUIU4	ество на испол	нение
						F F 7K
Пат	Обозначение			% \$	· # # F 3	# B #
Поз.	или код		Наименование	BK120-8 BK120-8	8 12 8 8 8	# I I
				BK120-8 BK120-8-H	BK120-8JBC BK120-8JBC BK120-10	BK120-10BC BK120-10BBC
				T		十 中 革
193.	3320.00.23.000	Покрытина			1	
193.	3320.00.23.000	Покрытие Рама вспо	могательная		1 1	
195.	4102209001	Радиатор			1	
196.	3320.00.14.300	Диффузор			1	
197.	4331000102	Вентилято	op PE5654-TT/OP		1	
198.		_	25.88.A.019 ΓΟCT 7805-70		14	
199.		+	60.88.A.019 ГОСТ 7805-70		8	
200.	3326.00.11.000	Рама			1	
201		1				
202.		+				
203.		+				
205.		+				
206.						
207.		1				
208.						
209.						
210.						
211.						
212.		-				
213.		1				
214. 215.		+				
216.		+				
217.		<u> </u>				
218.		1				
219.						
220.					-	
221.						
222.						
223.		+				
224. 225.		+				
226.		1				
227.		+				
228.						
229.						
230.						
231.						
232.						
233.		1				
234.		+				
235. 236.		+				
236.						
238.		+				
239.						
240.						
		•	BK120-8			
			ВК120-8Д (с осушителем)			
	3320.00.00.00	0КДС	ВК120-8ВС (с частотным преобразователем)	`		0000
	Каталог дет		ВК120-8ДВС (с осущителем и частотным преобразов ВК120-10	ателем)	CF128G	стр.
	и сборочных с		ВК120-10 ВК120-10Д (с осущителем)		1	12
	1		ВК120-10ВС (с частотным преобразователем)		1	
			ВК120-10ДВС (с осушителем и частотным преобразо	вателем)		



				Количе	ество на испол	тнение			
Поз.	Обозначение или код		Наименование	BK120-8 BK120-8 <u>H</u>	BK120-8BC BK120-8JBC BK120-10	BK120-010Д BK120-10BC			
241.	BK100.00.26.300	Кожух			1				
242.	BK100.00.26.100	Корпус			1				
243.	4381001800	Наклейка			1				
244.	4782500052		р программируемый "Logik 25"		1				
245.	4806222316		ция "Авария"		1				
246.	4806222346		ция "Сеть"		1				
247.	4790500315		варийный стоп"		1				
248.	4142401610		МГ63-1/4"-Т(0-16)-2,5 крепление скобой		1				
249.	3301.00.00.011	Наконечні	1К		1				
250.	3304.00.23.002	Гайка 1/8"		1 20					
251.			5Γ.019 ΓOCT 6402-70						
252.	3315.00.19.202	Валик			4				
253.		Штифт 3и	8х8.У8А.Т.05 ГОСТ 3128-70		4				
254.	3315.00.19.201	Корпус			4				
255.	3326.00.20.201	Язычок			4				
			BK120-8						
			ВК120-8Д (с осушителем)						
	3320.00.0	0.000КДС	ВК120-8ВС (с частотным преобразователем)						
	Каталог		ВК120-8ДВС (с осущителем и частотным преобразова	ателем)	CF128G	стр.			
			BK120-10	1.					
	n coope iii	и сборочных единиц ВК120-10Д (с осущителем)							
			ВК120-10ВС (с частотным преобразователем) ВК120-10ДВС (с осущителем и частотным преобразов	ротоном)					
			БК120-тодос (с осущителем и частотным преооразон	вателем)					




					К	олич	чество	на и	спол	нен	ие
Поз.		Обозначение или код		Наименование				$\sqrt{}$		<u>БК120-10Д</u> БС120-10ВС	7
256.	330	04.00.14.103	Гайка					4			
257.	332	26.00.17.000	Шкаф упра	вления	1	1		1	1		
258.	332	26.00.17.200	Плата в сбо				1 1			1	1
259.	332	26.00.17.200-01	Плата в сбо	лата в сборе				1			
260.	332	26.00.17.100 Крыш						1			
261.	488	31485480	Кабельный	Сабельный ввод Pg48					1		4
262.											
263.	488	31365480	Кабельный	ввод Рg36		1	2		1	2	2
264.	488	31295480	Кабельный	ввод Рg29	2	3	3 4	2	3	3	4
265.	488	31135480	Кабельный	ввод Рg13,5	1	2	1 2	1	2	1	2
266.	488	881095480 Кабельны		ввод Рg9				1			
267.	429	90303000	Виброопор	a 2M3030				8			
268.			Болт М6х1	6.88.A.019 ΓΟСТ 7805-70				8			
269.			Винт М8х2	0.88 ΓΟCT 17475-80				8			
				BK120-8							
				ВК120-8Д (с осушителем)			_				
		3320.00.00.000	ОКДС	ВК120-8ВС (с частотным преобразователем)			4				
	Каталог детале и сборочных еди			ВК120-8ДВС (с осущителем и частотным преобразов	вател	ем)	- CF	128	G		p.
				BK120-10			-		_	1	4
		и сооро шых с	дини	ВК120-10Д (с осущителем)			4				
				ВК120-10ВС (с частотным преобразователем)			-				
1				ВК120-10ДВС (с осущителем и частотным преобразо	вате.	лем)	1			1	- 1



3320.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	ВК120-8 ВК120-8Д (с осущителем) ВК120-8ВС (с частотным преобразователем) ВК120-8ДВС (с осущителем и частотным преобразователем) ВК120-10 ВК120-10Л (с осущителем)	CF128G	стр. 15
	ВК120-10Д (с осушителем) ВК120-10ВС (с частотным преобразователем) ВК120-10ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)	_	15

				Количество на исполн		лнение		
Поз.	Обозначение или код		Наименование	BK120-8	BK120-8川	BK120-8BC	BK120-074BC	BK120-10H BK120-10HC BK120-10HBC
270.	3326.00.29.500	Обшивка (осушителя передняя		1	1	1	1
271.	3320.00.19.100	Панель пр	авая		1	1	1	1
272.	3326.00.29.009	Покрытие	осушителя		1	1	1	1
273.	3326.00.29.600	Обшивка	осушителя задняя		1	1	1	1
274.	3326.00.29.400	Рамка			1	1	1	1
275.		Гайка М5-	-6H.5A.019 ΓΟCT 5927-70		4	4	4	4
276.	3320.00.29.700	Доработка	а каркаса осушителя D150		1	1	1	1
277.	3326.00.29.002	Днище			1	1	1	1
278.	3326.00.29.920		соединительная		1	1	1	1
279.	3326.00.29.003		ик 2 ½" х 2"		1	1	1	1
280.	BK100.00.32.003	Гайка 2"			1	1	1	1
281.	4071010800		пагоотделитель QF-F 0165 "ОМІ"		1	1	1	1
282.	3326.00.29.007	Штуцер 2'			1	1	1	1
283.	3326.00.29.910		дная в осушитель		1	1	1	1
284.		Болт М8х	50.88.A.019 ΓΟCT 7805-70		8	8	8	8
285.								
286.								
287.								
287.								
288.								
289.								
290.								
291.								
292.								
293.								
294.								
295.								
296.								
297.								
298.				-				
299.				-				
300.		-						
301.		-		1				
302.		-		-				
303.		1		-				
304.		1		-				
305.				-				
306.								
307. 308.				-				
308.				1				
310.				1				
310.		-		1				
311.		-		1				$\overline{}$
312.								$\overline{}$
313.								
314.								
316.		+		1				
3320.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц		алей	ВК120-8 ВК120-8Д (с осушителем) ВК120-8ВС (с частотным преобразователем) ВК120-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем) ВК120-10 ВК120-10Д (с осушителем)		м)	CF1	28G	стр.
			ВК120-10ВС (с частотным преобразователем) ВК120-10ДВС (с осущителем и частотным преобразователем)		ем)			



	3320.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	ВК120-8 ВК120-8Д (с осушителем) ВК120-8ВС (с частотным преобразователем) ВК120-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем) ВК120-10 ВК120-10Д (с осушителем) ВК120-10ВС (с частотным преобразователем) ВК120-10ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)	CF128G	стр.
--	--	---	--------	------

			Кол	иче	ство	на и	спол	нени	e
Поз.	Обозначение или код	Наименование	BK120-8	ВК120-8Д	BK120-8BC	ВК120-8ДВС	BK120-10		ВК120-10ДВС
317.	3326.00.26.100	Стойка			1			1	
318.	3326.00.26.100-01	Стойка			1			1	\neg
319.	3326.00.26.200	Днище			1			1	
320.		Преобразователь частотный Micromaster440 типоразмера FX (90 кВт)			1			1	
321.	3326.00.26.001	Покрытие			1			1	
322.					4			4	\neg
323.									\neg
324.									
325.									
326.									
327.									
328.									
329.									
330.									
331.									
332.									
333.									
334.									
335.									
336.									
337.									\Box
338.									\Box
339.									\Box
340.									
341.									\Box
342.									\Box
343.									\Box
344.									\Box
345.									\Box
346.									
347.									\neg
348.									\neg
349.									\neg
350.									\Box
351.									\neg
352.									
353.									

354.		
355.		
356.		
357.		
358.		
359.		
360.		
361.		
362.		