



УСТАНОВКИ КОМПРЕССОРНЫЕ
Модель: ВК60Р

3339.00.00.000КДС

**КАТАЛОГ ДЕТАЛЕЙ
И СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ**




3339.00.00.000КДС
Каталог деталей
и сборочных единиц

ВК60Р-8
ВК60Р-8Д (с осушителем)
ВК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)
ВК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)

CF90G5


стр.
2



	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	БК60Р-8	CF90G5	стр. 3
		БК60Р-8Д (с осушителем)		
		БК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)		
		БК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)		

Поз.	Обозначение или код	Наименование	Количество на исполнение			
			БК60Р-8	БК60Р-8Д	БК60Р-8ВС	БК60Р-8ДВС
1.	3326.00.10.000	Основание		1		
2.	4290017021	Виброопора МР170А		3		
3.	-----	Болт М12х30.88.А.019 ГОСТ 7805-70		8		
4.	-----	Шайба 12.65Г.019 ГОСТ 6402-70		11		
5.	3339.00.12.500	Столик опорный		1		
6.	3339.00.12.100	Пластина опорная		1		
7.	-----	Болт М10х90.88.А.019 ГОСТ 7805-70		8		
8.	4043304504	Электродвигатель 1LG4223-2AA96-Z, 45 кВт	1			
9.	4043304544	Электродвигатель 1LG4223-2AA96-Z L27, 45 кВт			1	
10.	-----	Болт М16х60.88.А.019 ГОСТ 7805-70		8		
11.	-----	Болт М12х40.88.А.019 ГОСТ 7805-70		3		
12.	-----	Гайка М16-6Н.5А.019 ГОСТ 5927-70		8		
13.	-----	Шайба 10.65Г.019 ГОСТ 6402-70		8		
14.	3339.00.12.400	Кожух двигателя		1		
15.	-----	Болт М18х70.88.А.019 ГОСТ 7805-70		2		
16.	-----	Гайка М18-6Н.5А.019 ГОСТ 5927-70		2		
17.	-----	Шайба 18.65Г.019 ГОСТ 6402-70		2		
18.	3339.00.12.400	Муфта		1		
19.	3312.00.02.407	Крышка кожуха		1		
20.	-----	Винт М5х12.88.А.016 ГОСТ 1491-80		4		
21.	-----	Шайба 5.65Г.019 ГОСТ 6402-70		4		
22.	4180101000	Клапан всасывающий RB80E		1		
23.	-----	Винт М10-6gx30.88.019 ГОСТ 1478-75		1		
24.	-----	Винт М10-6gx22.88.019 ГОСТ 1478-75		1		
25.	-----	Проволока 1,5-І ГОСТ 3282-74		1,0 м.п.		
26.	4031100050	Блок винтовой CF90G5 HQN		1		
27.	-----	Шайба 18.01.05 ГОСТ 11371-78		2		
28.	3316.00.12.100	Опора промежуточная		1		
29.	-----	Болт М16х35.88.А.019 ГОСТ 7805-70		4		
30.	3326.00.12.700	Кронштейн фильтра воздушного		1		
31.	3326.00.12.003	Переходник (Pg29)	2			
32.	3323.00.12.003-02	Переходник (Pg42)			1	
33.	БК100.00.31.000	Угольник М26х1,5х3/4"		1		
34.	4190012001	Рукав РВД6.EQU.1/4".400.60°.0°-90°		1		
35.	-----	Болт М16х40.88.А.019 ГОСТ 7805-70		4		
36.	-----	Шайба 16.65Г.019 ГОСТ 6402-70		20		
37.	-----	Гайка М12-6Н.5А.019 ГОСТ 5927-70		4		
38.	3326.00.12.600	Комплект крепления фильтра воздушного FS9.02553		1		
39.	4091210600	Фильтр воздушный FS9.02553		1		
40.	4093200600	Патрон фильтра воздушного		1		
41.	-----	Гайка М6-6Н.5А.019 ГОСТ 5927-70		4		
42.						
43.						
44.						
45.						
46.	4341013500	Хомут червячный Ø60-135		2		
47.	-----	Шланг гофрированный Ø100 мм		0,6 м.п.		
48.	4400302001	Прокладка		4		
49.	3312.00.02.303	Корпус термодатчика		1		
50.	БК100.00.00.016	Штуцер М12х1,5х1/4"		3		


Поз.	Обозначение или код	Наименование	Количество на исполнение			
			БК60Р-8	БК60Р-8Д	БК60Р-8ВС	БК60Р-8ДВС
1.	3326.00.10.000	Основание	1			
2.	4290017021	Виброопора МР170А	3			
51.	-----	Винт М4-6gx10.88.А.016 ГОСТ 1491-80	1			
52.						
	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	БК60Р-8	CF90G5			стр. 4
		БК60Р-8Д (с осушителем)				
		БК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)				
		БК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)				



	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	БК60Р-8	CF90G5	стр. 5
		БК60Р-8Д (с осушителем)		
		БК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)		
		БК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)		


Поз.	Обозначение или код	Наименование	Количество на исполнение			
			ВК60Р-8	ВК60Р-8Д	ВК60Р-8ВС	ВК60Р-8ДВС
53.	3316.00.13.100	Маслоотделитель		1		
54.	3316.00.13.004	Крышка		1		
55.	4272001200	Кольцо резиновое 215-225-46-2-4		1		
56.	-----	Болт М16х1,5-6gx35.88.016 ГОСТ 7805-70		8		
57.	3304.00.35.007	Угольник ¾” вн. х ¾"н.		1		
58.	3304.00.00.088-Э	Контргайка ¾"		2		
59.	4400301002	Шайба медная 3/8"		1		
60.	4111334000	Кран шаровый М-Ф-3/4”		1		
61.	3326.00.13.002	Штуцер ¾"н. х 21,5		1		
62.	4151503300	Заглушка 3/8"		1		
63.	4220102000	Маслоуказатель Ø20 мм – 1"		2		
64.	4400301005	Шайба медная 1"		2		
65.	4151506300	Заглушка 1"		1		
66.	ВК100.00.00.019	Штуцер 1 ½" х 1 ½"		1		
67.	4232051200	Блок для фильтров с клапаном мин. давления VD2M40F-M39х1,5 1 ½"		1		
68.	4060200600	Фильтр-маслоотделитель		2		
69.	3316.00.13.200	Труба всасывания		1		
70.	ВК100.00.00.005	Фланец переходной		1		
71.	4272001400	Кольцо резиновое 055-060-30-2-4		1		
72.	4210001200	Визуализатор возврата масла Ø1,2 мм		2		
73.	ВК100.00.00.017	Тройник		1		
74.	4400301006	Шайба медная 1 ¼"		1		
75.	ВК100.00.00.018	Кронштейн		1		
76.	4251100502	Клапан предохранительный 10 бар, 1"		1		
77.	ВК100.00.00.015	Штуцер ¼" х ¼"		1		
78.	3304.00.00.025	Наконечник 1/8" х 1/8"		4		
79.	3304.00.00.023	Переходник 1/8" х 1/8"		2		
80.						
81.	-----	Трубка “Rilsan” Ø8 мм				
82.	4150201000	Угольник L-M-F-1/8”		2		
83.						
84.	-----	Гайка М10-6Н.5А.019 ГОСТ 5927-70		1		
85.	3304.00.23.002	Гайка 1/8"		4		
86.	-----	Труба ДКРХМ 6х1,0 НД М2 ГОСТ 617-94				
87.	4400302001	Шайба		4		
88.	-----	Винт М12х65.88.А.019 ГОСТ 11738-78		4		
89.	-----	Винт М12х45.88.А.019 ГОСТ 11738-78		4		
90.	-----	Шайба 12.01.05 ГОСТ 11371-78		3		
91.						
92.						
93.						
94.						
95.						
96.						
97.						
98.						
99.						
100.						
101.						
102.						
103.						
104.						
	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	ВК60Р-8			CF90G5	стр. 6
		ВК60Р-8Д (с осушителем)				
		ВК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)				
		ВК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)				

Поз.	Обозначение или код	Наименование	Количество на исполнение			
			ВК60Р-8	ВК60Р-8Д	ВК60Р-8ВС	ВК60Р-8ДВС
105.	3326.00.00.003	Балка	1			
106.	-----	Болт М8х20.88.019 ГОСТ 7805-70	91	125	101	135
107.	-----	Шайба 8.65Г.019 ГОСТ 6402-70	129	163	151	185
108.	4200471002	Термостат VTFT 45°/71°- 1 1/4"	1			
109.	4051008502	Фильтр масляный FHR.4M25F	1			
110.	4400301006	Прокладка 1 ¼"	4			
111.	3304.00.00.014	Переходник 1 ¼" х 1 ¼"	6			
112.	ВК100.00.00.011	Штуцер 1 ½" х 2"	1			
113.	ВК100.00.00.025	Штуцер 1 ½"вн. х 1 ½"н.	2			
114.	4198075002	РВД40.EQU.1 ½".1080.60°.90°-90°/180°	1			
115.	4197062003	РВД32.EQU. 1 ¼".900.60°.0°-90°	1			
116.	4197066001	РВД32.EQU. 1 ¼".1900.60°.90°-90°/270°	1			
117.	4197062001	РВД32.EQU. 1 ¼".620.60°.0°-90°	1			
118.	4195041003	РВД20.EQU. ¾".1500.60°.0°-90°	1			
119.	4190012005	РВД6.EQU. ¼".950.60°.0°-90°	1			
120.	4198072005	РВД40.EQU.1 ½".950.60°.0°-90°	1			
121.	3304.00.00.049	Переходник ¼" х 1/8"	1			
122.	ВК100.00.32.000	Угольник 1 ½" х 2"	1			
123.	3316.00.12.600	Отвод в сборе	1			
124.	ВК100.00.00.012	Штуцер 1 ¼" х ¾"	1			
125.	-----	Болт М16х35.88.019 ГОСТ 7805-70	4			
126.	-----	Гайка М8-6Н.5А.019 ГОСТ 5927-70	122	122	126	126
127.	-----	Шайба 8.01.05 ГОСТ 11371-78	96	96	96	96
128.						
129.						
130.						
131.						
132.						
133.						
134.						
135.						
136.						
137.						
138.						
139.						
140.						
141.						
142.						
143.						
144.						
145.						
146.						
147.						
148.						
149.						
150.						
151.						
152.						
153.						
154.						
155.						
156.						
 3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц		ВК60Р-8		CF90G5		стр. 8
		ВК60Р-8Д (с осушителем)				
		ВК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)				
		ВК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)				




	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	ВК60Р-8	CF90G5	стр. 9
		ВК60Р-8Д (с осушителем)		
		ВК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)		
		ВК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)		

Поз.	Обозначение или код	Наименование	Количество на исполнение			
			БК60Р-8	БК60Р-8Д	БК60Р-8ВС	БК60Р-8ДВС
157.	3326.00.15.000-02	Стойка правая передняя	1	1		
158.	3326.00.15.000-07	Стойка правая передняя (преобразователь)			1	1
159.	3326.00.16.000-01	Стойка средняя передняя	1			
160.	3326.00.15.000-03	Стойка левая передняя	1		1	
161.	3326.00.15.000-04	Стойка левая передняя (осушитель)		1		1
162.	3326.00.15.000	Стойка правая задняя	1	1		
163.	3326.00.15.000-06	Стойка правая передняя (преобразователь)			1	1
164.	3326.00.16.000	Стойка средняя задняя	1			
165.	3326.00.15.000-01	Стойка левая задняя	1		1	
166.	3326.00.15.000-05	Стойка левая задняя (осушитель)		1		1
167.	3326.00.19.100	Панель правая	1	1		
168.	3326.00.19.100-01	Панель правая (преобразователь)			1	1
169.	3326.00.18.100	Панель левая	1			
170.	3326.00.18.200	Камера воздушная	2			
171.						
172.	3326.00.21.000	Дверь левая передняя	1			
173.	3326.00.20.000	Дверь правая	2			
174.	3326.00.20.000-01	Дверь левая задняя	1			
175.	3326.00.25.000	Шарнир левый верхний	2			
176.	3326.00.25.000-01	Шарнир правый верхний	2			
177.	4421003000	Сетка защитная (475х330 мм)	4			
178.						
179.						
180.						
181.						
182.						
183.						
184.						
185.						
186.						
187.						
188.						
189.						
190.						
191.						
192.						
193.						
194.						
195.						
196.						
197.						
198.						
199.						
200.						
201.						
202.						
203.						
204.						
205.						
206.						
207.						
208.						
	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	БК60Р-8			CF90G5	стр. 10
		БК60Р-8Д (с осушителем)				
		БК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)				
		БК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)				




	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	ВК60Р-8	CF90G5	стр. 11
		ВК60Р-8Д (с осушителем)		
		ВК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)		
		ВК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)		


Поз.	Обозначение или код	Наименование	Количество на исполнение			
			БК60Р-8	БК60Р-8Д	БК60Р-8ВС	БК60Р-8ДВС
209.	3316.00.23.000	Покрытие	1			
210.	3316.00.14.100	Рама вспомогательная	1			
211.	4100107500	Радиатор В2852	1			
212.	3316.00.14.300	Диффузор	1			
213.	4331000303	Вентилятор W4D560DP0105	1			
214.	-----	Болт М8х25.88.019 ГОСТ 7805-70	14			
215.	-----	Болт М8х60.88.019 ГОСТ 7805-70	8			
216.	3326.00.11.000	Рама	1			
217.						
218.						
219.						
220.						
221.						
222.						
223.						
224.						
225.						
226.						
227.						
228.						
229.						
230.						
231.						
232.						
233.						
234.						
235.						
236.						
237.						
238.						
239.						
240.						
241.						
242.						
243.						
244.						
245.						
246.						
247.						
248.						
249.						
250.						
251.						
252.						
253.						
254.						
255.						
256.						
257.						
258.						
259.						
260.						
	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	БК60Р-8			CF90G5	стр. 12
		БК60Р-8Д (с осушителем)				
		БК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)				
		БК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)				



Поз.	Обозначение или код	Наименование	Количество на исполнение			
			БК60Р-8	БК60Р-8Д	БК60Р-8ВС	БК60Р-8ДВС
261.	БК100.00.26.300	Кожух	1			
262.	БК100.00.26.100	Корпус	1			
263.						
264.	4381001800	Наклейка	1			
265.	4780001063	Контроллер программируемый "AirMaster S1"	1			
266.	4806222316	Сигнализация "Авария"	1			
267.	4806222346	Сигнализация "Сеть"	1			
268.	4790500315	Грибок "Аварийный стоп"	1			
269.	4142401610	Манометр МГ63-1/4"-Т(0-16)-2,5 крепление скобой	1			
270.	3301.00.00.011	Наконечник	1			
271.	3304.00.23.002	Гайка 1/8"	1			
272.	-----	Шайба 6.65Г.019 ГОСТ 6402-70	20			
273.	3315.00.19.202	Валик	4			
274.	-----	Штифт 3u8x8.У8А.Т.05 ГОСТ 3128-70	4			
275.	3315.00.19.201	Корпус	4			
276.	3326.00.20.201	Язычок	4			
277.	3304.00.14.103	Гайка	4			
	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	БК60Р-8	CF90G5			стр. 13
		БК60Р-8Д (с осушителем)				
		БК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)				
		БК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)				




Поз.	Обозначение или код	Наименование	Количество на исполнение			
			БК60Р-8	БК60Р-8Д	БК60Р-8ВС	БК60Р-8ДВС
278.	3326.00.17.000	Шкаф управления	1			
279.	3326.00.17.200	Плата в сборе	1			
280.	3326.00.17.200-01	Плата в сборе			1	
281.	3326.00.17.100	Крышка	1			
282.	4881485480	Кабельный ввод Pg48	1			
283.	4881425480	Кабельный ввод Pg42			2	2
284.	4881365480	Кабельный ввод Pg36	2	2	3	3
285.	4881295480	Кабельный ввод Pg29	3	3	2	2
286.	4881135480	Кабельный ввод Pg13,5	1	2	2	3
287.	4881095480	Кабельный ввод Pg9	1			
288.	4290303000	Виброопора 2М3030	8			
289.	-----	Болт М6х16.88.А.019 ГОСТ 7805-70	8			
290.	-----	Винт М8х20.88 ГОСТ 17475-80	8			
291.						
292.						
293.						
294.						
 3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц			БК60Р-8			
			БК60Р-8Д (с осушителем)			
			БК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)			
			БК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)			
			CF90G5			стр. 14



	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	ВК60Р-8	CF90G5	стр. 15
		ВК60Р-8Д (с осушителем)		
		ВК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)		
		ВК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)		

Поз.	Обозначение или код	Наименование	Количество на исполнение			
			БК60Р-8	БК60Р-8Д	БК60Р-8ВС	БК60Р-8ДВС
295.	3326.00.29.500	Обшивка осушителя передняя		1		1
296.	3326.00.29.100	Панель осушителя		1		1
297.	3326.00.29.009	Покрытие осушителя		1		1
298.	3326.00.29.600	Обшивка осушителя задняя		1		1
299.	3326.00.29.400	Рамка		1		1
300.	-----	Гайка М5-6Н.5А.019 ГОСТ 5927-70		4		4
301.	3316.00.29.700	Доработка каркаса осушителя D75		1		1
302.	3326.00.29.002	Днище		1		1
303.	3339.00.29.910	Труба присоединительная		1		1
304.	БК100.00.00.011	Штуцер 1 ½" x 2"		2		2
305.						
306.	4071010853	Фильтр-влагоотделитель R311-S3-DG1		1		1
307.	БК100.00.00.009	Штуцер 1 ½" x 1 ½"		1		1
308.	4198072002	РВД40.EQU.1 ½".680.60°.0°-90°		1		1
309.	-----	Болт М8х50.88.А.019 ГОСТ 7805-70		4		4
310.						
311.						
312.						
313.						
314.						
315.						
316.						
317.						
318.						
319.						
320.						
321.						
322.						
323.						
324.						
325.						
326.						
327.						
328.						
329.						
330.						
331.						
332.						
333.						
334.						
335.						
336.						
337.						
338.						
339.						
340.						
341.						
342.						
343.						
344.						
345.						
346.						

	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	БК60Р-8	CF90G5	стр. 16
		БК60Р-8Д (с осушителем)		
		БК60Р-8ВС (с частотным преобразователем)		
		БК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)		



	3339.00.00.000КДС Каталог деталей и сборочных единиц	ВК60Р-8	CF90G5	стр. 17
		ВК60Р-8Д (с осушителем)		
		ВК760Р-8ВС (с частотным преобразователем)		
		ВК60Р-8ДВС (с осушителем и частотным преобразователем)		

Поз.	Обозначение или код	Наименование	Количество на исполнение			
			БК60Р-8	БК60Р-8Д	БК60Р-8ВС	БК60Р-8ДВС
347.	3326.00.26.100	Стойка			1	
348.	3326.00.26.100-01	Стойка			1	
349.	3326.00.26.200	Днище			1	
350.		Преобразователь частотный Micromaster440 (45 кВт)			1	
351.	3326.00.26.001	Покрытие			1	
352.	-----	Болт М8х50.88.А.019 ГОСТ 7805-70			4	
353.						
354.						

355.			
356.			
357.			
358.			
359.			
360.			
361.			
362.			
363.			
364.			
365.			
366.			
367.			
368.			
369.			
370.			
371.			
372.			
373.			
374.			
375.			
376.			
377.			
378.			
379.			
380.			
381.			
382.			
383.			
384.			
385.			
386.			
387.			
388.			
389.			
390.			
391.			
392.			
393.			
394.			
395.			
396.			
397.			